Information nach § 20 Abs. 4 VOB/A über eine beabsichtigte Beschränkte Ausschreibung

Vergabenummer	I.30-11/24

1 Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name: Stadt Naumburg (Saale)
Straße: Markt 1
PLZ, Ort: 06618 Naumburg (Saale)
Telefon: 03445/273303/-306 Fax: 03445/273312
E-Mail: vergabestelle@naumburg-stadt.de Internet:

2 Vergabeverfahren **Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb**

3 Auftragsgegenstand

Grundhafte Sanierung Bergschule Bad Kösen in 06628 Naumburg (Saale) OT Bad Kösen
Los 11 Leichtmetallbau

4 Ort der Ausführung

06628 Naumburg (Saale) OT Bad Kösen

5 Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung

-3 Stck Hochwärmegedämmtes Aluminium-Tür-Element mit Wärmedämmwert Tür Ud<= 1,80 W/m²K
Abmessung ca.: 2010 mm x 2135 mm
-1 Stck. RWA - Kompaktzentrale CSC1 mit 2,5A Rauch- und Wärmeabzugszentrale in Kompaktbauweise für Treppenhäuser, zum Anschluss und Betrieb von mechatronischen RWA-Fenstern
-4 Stck Klemmschutz für Türen
-12 m Aluminium Außenfensterbänke, gefertigt aus ca. 2 mm dicken stranggepressten Aluminiumprofilen, 4x gekantet. Ausladung ca. 250 mm mit seitlichen Endstücken für Einbau in WDVS
-1 Stck Alu-Fassaden-Element mit Block-Einsatzfensterelement mit Wärmedämmwert Fassade/Fenster Ucw/Uw<= 1,40 W/m²K,teilweise als RWA-Element zur Rauchableitung (RA) und Aluminium-Einsatz-Tür-Element mit Wärmedämmwert Tür Ud<= 1,80 W/m²K
Abmessung ca.: 4420 mm x 16920 mm
-1 Stck Alu-Rauchschutztür-Element 2.flg, Aluminium-Rauchschutztür-Element mit mittig angeordneter Verglasung nach DIN 18095, Abmessung: ca. 2010 x 2135 mm

6 voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung

☒ Fertigstellung der Leistungen bis: 24.08.2024
☐ Dauer der Leistung:
ggf. Beginn der Ausführung: 24.05.2024